

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

CUPTOARE	FUNCTIONS	COD	PREȚ (lei)				
 <p><b>BOES64111</b></p>	Объём духовки	68 л	56161	4 799			
	Очистка духовки	гидролизная					
	Число режимов нагрева	4					
	Дисплей	нет					
	Таймер	да					
	Гриль	да					
	Конвекция	нет					
	Количество стекол дверцы духовки	3					
	Мощность подключения	2000 Вт					
	Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x55 см					
	Вес	27.6 кг					
	Цвет	чёрный					
	 <p><b>BOEI64111</b></p>	Объём духовки			68 л	56159	4 959
Очистка духовки		гидролизная					
Число режимов нагрева		4					
Дисплей		нет					
Таймер		да					
Гриль		да					
Конвекция		нет					
Количество стекол дверцы духовки		3					
Мощность подключения		2000 Вт					
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)		59.5x56x55 см					
Цвет		нерж. сталь					
 <p><b>BOES68466</b></p>		Объём духовки	65 л	57842	5 759		
		Очистка духовки	гидролизная				
	Число режимов нагрева	8					
	Дисплей	да					
	Таймер	да					
	Гриль	да					
	Конвекция	да					
	Количество стекол дверцы духовки	3					
	Класс энергопотребления	A					
	Мощность подключения	2900 Вт					
	Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см					
	Цвет	чёрный					
	 <p><b>BOES68463</b></p>	Объём духовки	65 л			56258	6 499
Очистка духовки		традиционная					
Утапливаемые ручки		да					
Число режимов нагрева		8					
Дисплей		да					
Таймер		да					
Гриль		да					
Конвекция		да					
Количество стекол дверцы духовки		3					
Класс энергопотребления		A					
Мощность подключения		2900 Вт					
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)		59.5x56x56 см					
Телескопические направляющие		нет					
Цвет	чёрный						
Особенности и функции	противень , решетка						

new

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BOES684097**

Объём духовки	77 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	9
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Вентилятор охлаждения дверцы	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3500 Вт
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	чёрный
Особенности и функции	в комплекте глуб. противень

56859

**7 699****BOESS69407**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	12
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Вертел	нет
Микроволны	нет
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3100 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57.5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Количество уровней с телескопическими направляющими	1
Вес	32 кг
Цвет	чёрный

56903

**7 699****BOES60475**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	каталитическая
Число режимов нагрева	10
Дисплей	да
Гриль	да
Конвекция	да
Вертел	да
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Вентилятор охлаждения дверцы	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3100 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57.5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	60x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	чёрный

55418

**9 199**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BOEW68465**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	8
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Вертел	нет
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Вентилятор охлаждения дверцы	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	2900 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57.5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Цвет	белый

55192

**6 899****BOEI68466**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	гидролизная
Число режимов нагрева	8
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Внутреннее освещение	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	2900 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Вес	28.6 кг
Цвет	нерж. сталь

57839

**6 599****BOES684603**

Объём духовки	77 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	9
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция?	да
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3500 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Вес	32.6 кг
Цвет	чёрный

57848

**7 299****BOES684620**

Объём духовки	62 л
Очистка духовки	гидролизная
Число режимов нагрева	9
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	2
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3500 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Вес	29.5 кг
Цвет	чёрный

57320

**6 969****new**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040 **Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BOEW684097**

Объём духовки	77 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	9
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Вентилятор охлаждения дверцы	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3500 Вт
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	белый
Особенности и функции	в комплекте глуб. противень

56860

**8 099****BOEI697220**

Объём духовки	77 л
Очистка духовки	каталитическая
Утапливаемые ручки	нет
Число режимов нагрева	12
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A+
Мощность подключения	3600 Вт
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	нерж. сталь

56866

**10 159****BOEW683020**

Объём духовки	77 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	да
Число режимов нагрева	9
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Вентилятор охлаждения дверцы	да
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3500 Вт
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	белый
Особенности и функции	в комплекте глуб. противень

56863

**10 159****BOEW694200**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	традиционная
Число режимов нагрева	10
Дисплей	есть
Таймер	есть
Гриль	есть
Конвекция	есть
Вертел	нет
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3100 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57.5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	56x56x60 см
Телескопические направляющие	есть
Цвет	белый

57223

**9 899**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BOES694200**

Объём духовки	65 л
Очистка духовки	традиционная
Число режимов нагрева	10
Дисплей	есть
Таймер	есть
Гриль	есть
Конвекция	есть
Вертел	нет
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A
Мощность подключения	3100 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ)	59.5x59.5x57.5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	56x56x60 см
Телескопические направляющие	есть
Цвет	чёрный

57224

**9 799****BOEB697622**


Объём духовки	77 л
Очистка духовки	гидролизная
Утапливаемые ручки	нет
Число режимов нагрева	13
Дисплей	да
Таймер	да
Гриль	да
Конвекция	да
Внутреннее освещение	да
Количество стекол дверцы духовки	3
Класс энергопотребления	A+
Мощность подключения	3600 Вт
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ)	59.5x56x56 см
Телескопические направляющие	да
Цвет	чёрный

57860

**11 349****PLITE****FUNCTIONS****COD****PREȚ (lei)****BHGS630502**

Количество конфорок	4
Материал поверхности	эмалир. сталь
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2x59x52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56x49 см

21163

**3 699****BHKS621700**


Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2x59x52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56x49 см

21683

**4 939**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040 **Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BHKS631540**

Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

21091

**BHKS610505**

Количество конфорок	4
Конфорка WOK	нет
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

21177

**4 149****BHKS611301**


Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

21081

**4 949****BHGI611502**

Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	нерж.сталь
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг?	да
Газ-контроль	да
Цвет	нерж. сталь
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см
Вес	8.3 кг

21076

**4 399****BHMI611302**


Количество конфорок	4
Газовых конфорок	3
Электрических конфорок	1
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	нерж.сталь
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	нерж. сталь
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

21175

**4 399**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040

29.12.2023 (Розница)

**new****BHGI631542**

Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	нерж.сталь
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	нерж. сталь
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см
Вес	8.3 кг

21080

**4 249****BHKW631540**


Количество конфорок	4
Конфорка WOK	да
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	белый
Габариты панели (ВхШхГ)	5.2х59х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

21104

**5 059****new****BHI68508**


Количество конфорок	4
Таймер	да
Размещение панели управления	спереди
Индикация выбранной мощности	да
Защитное отключение	да
Мощность подключения	7400 Вт
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	6х57.6х51.8 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

23646

**8 199****new****BHIW67323**

Количество конфорок	4
Таймер	да
Размещение панели управления	спереди
Индикация выбранной мощности	да
Защитное отключение	да
Мощность подключения	7400 Вт
Цвет	белый
Габариты панели (ВхШхГ)	6х57.6х51.8 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56х49 см

23645

**9 499****new****BHI38377**

Количество конфорок	2
Таймер	да
Размещение панели управления	спереди
Индикация выбранной мощности	да
Индикация остаточного тепла	да
Защитное отключение	да
Мощность подключения	3700 Вт
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	5х30х52 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	28.5х49 см

23434

**6 399**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)



new

**BH167906**

Защитное отключение	да
Звуковой сигнал	да
Индикация остаточного тепла	есть
Таймер с функцией отключения	да
Цвет	чёрный
Общая мощность ламп (Вт)	7,35 кВт
Световой индикатор работы	да
Автоматическое определение нагрузки для	да
Тип управления	сенсорное, слайдерное управле
Booster	да
Распознавание наличия посуды	да
Зоны нагрева индукционные, диаметр 16 см	2 шт.
Количество зон нагрева/горелки	4
Тип варочной панели:	индукционная
Функция Booster	+
Высота в мм	49 мм
Глубина в мм	522 мм
Глубина ниши в мм	490 мм
Индикатор остаточного тепла	+
Напряжение в В	220/240, 380/415
Пауза	да
Функция блокировки	да
Функция поддержания тепла	да

21619

**8 999**

new

**BH167606**

Защитное отключение	да
Звуковой сигнал	да
Таймер с функцией отключения	да
Цвет	чёрный
Общая мощность ламп (Вт)	7,35 кВт
Световой индикатор работы	да
Тип управления	сенсорное, слайдерное управле
Booster	да
Распознавание наличия посуды	да
Зоны нагрева индукционные, диаметр 16 см	2 шт.
Количество зон нагрева/горелки	4
Тип варочной панели:	индукционная
Функция Booster	+
Высота в мм	49 мм
Глубина в мм	522 мм
Глубина ниши в мм	490 мм
Индикатор остаточного тепла	+
Напряжение в В	220/240, 380/415
Пауза	да
Функция блокировки	да
Функция поддержания тепла	да

21617

**8 429****BHMS61414030**


Количество конфорок	4
Конфорок двухконтурных	1
Материал поверхности	закаленное стекло
Решетки	чугунные
Размещение панели управления	спереди
Электроподжиг	да
Газ-контроль	да
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	4.8x57.5x50.5 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56x49 см

21447

**7 249**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040 **Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**BHC63366**

Количество конфорок	4
Таймер	нет
Материал поверхности	стеклокерамика
Размещение панели управления	спереди
Индикация остаточного тепла	да
Защита от детей	да
Мощность подключения	6500 Вт
Цвет	чёрный
Габариты панели (ВхШхГ)	57,8x51,8 см
Размеры для встраивания (ШхГ)	56x49 см

23521

**5 549****NOTE****FUNCTIONS****COD****PREȚ (lei)****OMP6251BGH**

Тип	встраиваемая
Ширина встраивания	55 см
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Управление	механическое
Количество скоростей	3
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	146 Вт
Мощность подсветки	6 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума мин.	63 Дб
Цвет	чёрный
Габариты (ШхГхВ)	55x29x17.6 см
Диаметр воздуховода	12 см

1190274

**2 949****OMP6553WGH**

Таймер с функцией отключения	да
Страна производства	Китай
Цвет устройства	белый
Общая мощность вентилятора (Вт)	150 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр канала отвода воздуха	15 см
Минимальный уровень шума	59 Дб
Освещение стандартное	LED
Производительность вентилятора турбины	790 куб.м/час
Система освещения	LED
Высота в мм	25.6
Глубина в мм	29
Ширина в мм	55

1193472

**4 499****OMP6251WGH**

Тип	встраиваемая
Ширина встраивания	55 см
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Управление	механическое
Количество скоростей	3
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	146 Вт
Мощность подсветки	6 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума мин.	63 Дб
Цвет	чёрный
Габариты (ШхГхВ)	55x29x17.6 см
Диаметр воздуховода	12 см

1190275

**2 959**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**OMP6553BGH**

Тип	встраиваемая
Ширина встраивания	55 см
Режимы работы	отвод , рециркуляция
Управление	сенсорное , <b>управление жестами</b>
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	158 Вт
Мощность подсветки	1x8 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума мин.	59 Дб
Фильтр	алюминиевый
Цвет	чёрный
Габариты (ШxГxВ)	55x29x25.6 см

1190548

**3 799****OTP6243BGH**

Тип	телескопическая
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	рециркуляция
Управление	механическое
Дисплей	нет
Пульт ДУ	нет
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	148 Вт
Мощность подсветки	2x4 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума макс.	68 Дб
Фильтр	жировой
Цвет	чёрный
Габариты (ШxГxВ)	59.8x20.5x30 см

1161179

**2 419****OTP6243WGH**

Тип	телескопическая
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	рециркуляция
Управление	механическое
Дисплей	нет
Пульт ДУ	нет
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	148 Вт
Мощность подсветки	2x4 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума макс.	68 Дб
Фильтр	жировой
Цвет	белый
Габариты (ШxГxВ)	59.8x20.5x30 см

1161181

**2 419****OTP6241IH**

Тип	телескопическая
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	рециркуляция
Управление	механическое
Дисплей	нет
Пульт ДУ	нет
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	148 Вт
Мощность подсветки	2x4 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума макс.	68 Дб
Фильтр	жировой
Цвет	нерж.сталь
Габариты (ШxГxВ)	59.8x20.5x30 см

1160780

**2 729**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**OTF66511BGH**

Тип	телескопическая
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Управление	сенсорное
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	508 м³/ч
Потребляемая мощность	154 Вт
Мощность подсветки	1x4 Вт
Тип подсветки	светодиодная
Уровень шума макс.	63 Дб
Фильтр	алюминиевый
Цвет	чёрный
Габариты (ШxГxВ)	60x30x26.8 см

1190920

**4 119****OKP631TH**

Тип	каминная
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	отвод; рециркуляция
Управление	механическое
Количество скоростей	3
Количество моторов	1
Макс. Производительность	620 м³/ч
Потребляемая мощность	220 Вт
Уровень шума макс.	52 Дб
Фильтр	жировой
Цвет	нерж. сталь
Габариты (ШxГxВ)	60x50x53,5-91,3 см

1160572

**4 399****OKC655TH**

Тип	каминная
Ширина встраивания	60 см
Режимы работы	отвод; рециркуляция
Управление	механическое
Количество скоростей	4
Количество моторов	1
Макс. Производительность	658 м³/ч
Потребляемая мощность	220 Вт
Уровень шума макс.	47 Дб
Фильтр	жировой
Цвет	нерж. сталь
Габариты (ШxГxВ)	60x54x101 см

1160673

**6 999****MICROUNDE****FUNCTIONS****COD****PREȚ (lei)****AMGB20E2GB**

Тип	СВЧ с грилем
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	20 л
Диаметр поворотного стола	24.5 см
Открытие дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	700 Вт
Количество уровней мощности	6
Количество программ	9
Мощность гриля	900 Вт
Тип гриля	кварцевый
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.3 см
Высота	38.8 см
Глубина	32 см
Цвет	чёрный

1190656

**4 449**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**AMM20BEWH**

Тип	СВЧ соло
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	20 л
Диаметр поворотного стола	24.5 см
Открывание дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Количество программ	8
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.5 см
Высота	38.8 см
Глубина	34.3 см
Цвет	нерж. сталь

1103154

**5 799****AMM20BEXH**

Тип	СВЧ соло
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	20 л
Диаметр поворотного стола	24.5 см
Открывание дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Количество программ	8
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.5 см
Высота	38.8 см
Глубина	34.3 см
Цвет	нерж. сталь

1103091

**4 699****AMG20BFH**

Тип	СВЧ с грилем
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	20 л
Открывание дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	700 Вт
Количество уровней мощности	7
Количество программ	9
Мощность гриля	900 Вт
Тип гриля	кварцевый
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.3 см
Высота	38.8 см
Глубина	29.1 см
Цвет	чёрный

1103064

**4 429**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**AMMB25E1SH**


Тип	СВЧ с грилем
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	25 л
Диаметр поворотного стола	31.5 см
Открывание дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	900 Вт
Количество уровней мощности	5
Количество программ	8
Мощность гриля	1000 Вт
Тип гриля	кварцевый
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.4 см
Высота	38.2 см
Глубина	40.3 см
Цвет	чёрный

1103186

**8 889****AMMB25E1XH**

Тип микроволновых печей	Микроволновая печь с грилем
Объем камеры (Л)	25
Тип управления	Электронное
Мощность микроволн	900
Мощность гриля	1000
Внутреннее покрытие	Нержавеющая сталь
Диаметр стеклянного стола, см	31.5
Авторазмораживание	Да
Цвет	Чёрный/ Нержавеющая сталь

1103188

**8 599****AMMB25E1WH**

Тип	СВЧ с грилем
Тип управления	электронное
Дисплей	да
Часы	да
Таймер	да
Объем	25 л
Диаметр поворотного стола	31.5 см
Открывание дверцы	кнопка
Выходная мощность микроволн	900 Вт
Количество уровней мощности	5
Количество программ	8
Мощность гриля	1000 Вт
Тип гриля	кварцевый
Внутреннее освещение	да
Звуковой сигнал	да
Размораживание	да
Ширина	59.4 см
Высота	38.2 см
Глубина	40.3 см
Цвет	белый

1103187

**7 499**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040 **Hansa**

29.12.2023 (Розница)

Masina de spalat vase	FUNCTIONS	COD	PREȚ (lei)
 <b>ZIM 434.1 B</b>	Тип узкая Вместимость посуды 9 комплектов Класс энергопотребления A++ Класс мойки A Класс сушки A Количество программ мойки 4 Отсрочка запуска да Неполная загрузка да Индикатор наличия соли да Потребление воды 9 л Энергопотребление за цикл 0.69 кВт*ч Размеры (ШxГxВ) 44,8x55x81,5 см	1100341	
 <b>ZIM647TH</b>	Вместимость посуды 14 комплектов Класс энергоэффективности D Количество программ мойки 7 Кол-во температурных режимов 4 Количество корзин 2 Отсрочка запуска да Индикатор ополаскивателя да Индикатор наличия соли да Функция «Луч на Полу» да Потребление воды 10 л Энергопотребление за цикл 0.849 кВт*ч Уровень шума 44 ДБ Ширина 59.8 см Глубина 55 см Высота 81.5 см	1191482	<b>11 799</b>
 <b>ZIM627H</b>	Тип монтажа Встроенный Ширина 60 Кол-во режимов работы 4 Класс энергопотребления E Энергопотребление, W 900 Уровень шума, дБ 46 Вместительность 14 комплектов Потребление воды за цикл, л 11 Класс сушки A Таймер Есть Дисплей Есть Количество корзин 3 Датчик воды Есть Индикатор отсутствия ополаскивателя Есть Программа 1/2 загрузки Есть Индикатор отсутствия соли Есть	1191481	<b>9 499</b>
 <b>ZIM 634.1 B</b>	Тип монтажа Встроенный Ширина 60 Кол-во режимов работы 4 Класс энергопотребления A++ Энергопотребление, W 900 Уровень шума, дБ 49 Вместительность 12 комплектов Потребление воды за цикл, л 11 Класс сушки A Таймер Есть Дисплей Есть Количество корзин 2 Датчик воды Есть Индикатор отсутствия ополаскивателя Есть Программа 1/2 загрузки Есть Индикатор отсутствия соли Есть	1100340	<b>8 499</b>

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040

29.12.2023 (Розница)

 <p><b>ZIM615EQ</b></p>	Тип	полноразмерная	1191791	10 399
	Вместимость посуды	14 комплектов		
	Класс мойки	A		
	Класс сушки	A		
	Количество программ мойки	5		
	Количество корзин	3		
	Отсрочка запуска	да		
	Неполная загрузка	да		
	Индикатор ополаскивателя	да		
	Индикатор наличия соли	да		
	AquaStop	да		
	Потребление воды	11 л		
	Энергопотребление за цикл	0.937 кВт*ч		
	Уровень шума	47 Дб		
	Ширина	59.8 см		
	Глубина	55 см		
Высота	81.5 см			
 <p><b>ZIM408EH</b></p>	Тип	узкая	1100235	9 799
	Дисплей	да		
	Вместимость посуды	10 комплектов		
	Класс энергопотребления	A++		
	Класс мойки	A		
	Класс сушки	A		
	Количество программ мойки	8		
	Количество корзин	3		
	Отсрочка запуска	да		
	Неполная загрузка	да		
	Индикатор ополаскивателя	да		
	Индикатор наличия соли	да		
	AquaStop?	да		
	Потребление воды	9 л		
	Энергопотребление за цикл	0.74 кВт*ч		
	Уровень шума	47 Дб		
Ширина	44.8 см			
Глубина	55 см			
Высота	81.5 см			

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040**Hansa**

29.12.2023 (Розница)

**ZIM655H**

Материал внутреннего контейнера	нержавеющая сталь
Защита от протечек воды	да
Звуковой сигнал	да
Вес, кг	37
Высота, см	82
Глубина, см	55
Ширина, см	60
Индикация отсутствия ополаскивателя	да
Индикация отсутствия соли	да
Антибактериальный пластик	да
Третья корзина для столовых приборов	есть
Срок гарантии, мес	24
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Максимальная вместимость, комплекты	10
Расход воды за цикл, л	9
Тип сушки	конденсационная
Энергопотребление за цикл, кВтч	0,74
Максимальная температура, °C	60
Годовое потребление энергии (кВтч / год)	211
Количество программ	6
Количество температурных режимов	6
Половинная загрузка	да
Таймер	нет
Дисплей	Led Plus
Отсрочка старта, ч	да
Программы	Интенсивная, Быстрая, Обычная
Тип управления	электронный
Уровень шума, дБ	49
Внутренняя подсветка	+
Годовое потребление воды	2520 л
Фильтр моторного отсека	Антибактериальный фильтр

1191477

**8 499****ZIM466ELH**

Материал внутреннего контейнера	нержавеющая сталь
Защита от протечек воды	да
Звуковой сигнал	да
Вес, кг	37
Высота, см	81,5
Глубина, см	55
Ширина, см	44,8
Индикация отсутствия ополаскивателя	да
Индикация отсутствия соли	да
Антибактериальный пластик	да
Третья корзина для столовых приборов	есть
Срок гарантии, мес	24
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Максимальная вместимость, комплекты	12
Расход воды за цикл, л	11
Тип сушки	конденсационная
Энергопотребление за цикл, кВтч	0,74
Максимальная температура, °C	60
Годовое потребление энергии (кВтч / год)	211
Количество программ	6
Количество температурных режимов	6
Половинная загрузка	да
Таймер	нет
Дисплей	Led Plus
Отсрочка старта, ч	да
Программы	Интенсивная, Быстрая, Обычная
Уровень шума, дБ	47
Годовое потребление воды	2520 л
Фильтр моторного отсека	Антибактериальный фильтр

1191478

**10 399**

**NUMINA**MD 2015 m.Chisinau, str.Maria Dragan 11  
tel: +373 60 600-606  
tel: +373 60 600-625  
tel: +373 60 577-7593128, mun.Balti, mun.Balti, str.Sofiei, 2-A  
tel: +373 23 180 010  
tel: +373 68 688 040

29.12.2023 (Розница)

FRIGIDERE	FUNCTIONS	COD	PRET (lei)	
 <p><b>new</b></p> <p><b>BK316.3FNA</b></p>	Расположение морозильной камеры	снизу	1193159	12 599
	Тип управления	электронное		
	Дисплей	да		
	Общий полезный объем	238 л		
	Объем холодильного отделения	182 л		
	Объем морозильного отделения	56 л		
	Зона свежести	нет		
	Размораживание холодильной камеры	капельная система		
	Размораживание морозильной камеры	No Frost		
	Материал полок	стекло		
	Количество полок	5		
	Полка для вина	да		
	Ящик для овощей и фруктов	2		
	Количество отделений в морозилке	3		
	Количество компрессоров	1		
	Хладагент	R600a		
	Энергопотребление в год	267 кВтч		
	Мощность замораживания	3 кг/сутки		
	Автономное сохранение холода	11 ч		
	Уровень шума	41 Дб		
Антибактериальное покрытие	да			
Перенавешиваемые двери	да			
Высота	177 см			
Ширина	54 см			
Глубина	54 см			

 <p><b>new</b></p> <p><b>BK347.3NF</b></p>	Расположение морозильной камеры	снизу	1190606	
	Тип управления	электронное		
	Дисплей	да		
	Общий полезный объем	281 л		
	Объем холодильного отделения	225 л		
	Объем морозильного отделения	56 л		
	Размораживание холодильной камеры	капельная система		
	Размораживание морозильной камеры	No Frost		
	Материал полок	стекло		
	Количество полок	4		
	Ящик для овощей и фруктов	2		
	Количество отделений в морозилке	3		
	Количество компрессоров?	1		
	Хладагент?	R600a		
	Энергопотребление в год	300 кВтч		
	Мощность замораживания	3 кг/сутки		
	Автономное сохранение холода	11 ч		
	Уровень шума	41 Дб		
	Сигнализация открытой дверцы	да		
	Перенавешиваемые двери	да		
Климатический класс	N-T			
Высота	193.7 см			
Ширина	54 см			
Глубина	54 см			

**Dragi clienti!!! Verificați disponibilitatea mărfurilor cu operatorii sau managerii noștri de vânzări.**